

PL

PEELING

РЕТИНОЛОВЫЙ ПИЛИНГ

# RETINOL PEELING

Три ретиноида. Три вектора омоложения



PL

PEELING

Профессиональный пилинг нового поколения **с тройным комплексом** ретиноидов, антиоксидантами и ПДРН для глубокого обновления кожи без периода тяжелой реабилитации

 ANGIOPHARM

Ретинол — «Золотой стандарт» anti-age терапии, но в классическом виде часто вызывает раздражения и требует долгого восстановления

**НАШ ПИЛИНГ СОЧЕТАЕТ СИЛУ РЕТИНОИДОВ С ТЕХНОЛОГИЯМИ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ,**

создавая новый уровень эффективности и комфорта для пациента



PL

PEELING

## МНОГОСЛОЙНЫЙ, СБАЛАНСИРОВАННЫЙ И НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЙ ПИЛИНГ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ:



Мощный омолаживающий, депигментирующий и противовоспалительный эффект




Сбалансированные формы ретиноидов (инкапсулированный ретинол и HPR) с минимальным риском раздражения



Дополнительную защиту и восстановление кожи через действие антиоксидантов и ПДРН

 ANGIOPHARM



## ПРЕВОСХОДИТ ПО КЛИНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ОБЫЧНЫЕ РЕТИНОЛОВЫЕ ПИЛИНГИ

Безопасное, эффективное и качественное решение для косметологов, желающих предложить клиентам глубокое и комфортное обновление кожи

PL

PEELING

# ПРЕИМУЩЕСТВА РЕТИНОЛОВОГО ПИЛИНГА ANGIOPHARM

КОМБИНАЦИЯ РАЗНЫХ ФОРМ РЕТИНОИДОВ

4,9% + 0,5%

ретинол

липосомальный  
ретинол

Высокая концентрация ретинола и липосомального ретинола обеспечивают пролонгированное и последовательное высвобождение, что повышает его стабильность и безопасность, а также минимизирует риск возникновения ретиноевого дерматита

0,1%

HPR

Включение HPR дает быстрое действие, минимальное раздражение и дополнительный anti-age эффект. Клинически доказано улучшает гладкость и эластичность кожи, уменьшает видимость морщин и проявления пигментации

1,5%

Ретинил пальмитат

Ретинил пальмитат — более мягкая форма, действует как антиоксидант и усиливает защиту от фотоповреждений. Оказывает последовательное пролонгированное действие

PL

PEELING

## ПРЕИМУЩЕСТВА РЕТИНОЛОВОГО ПИЛИНГА ANGIOPHARM

**РЕГЕНЕРАЦИЯ, МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ,  
УВЛАЖНЕНИЕ**

**Полидезоксирибонуклеотиды (ПДРН)**

ускоряют процесс регенерации на клеточном уровне, успокаивают и снижают воспалительный процесс, обеспечивают глубокое пролонгированное увлажнение кожи

**A** ANGIOPHARM

## АНТИОКСИДАНТНЫЙ И СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФИБРОБЛАСТЫ КОМПЛЕКС

**Аскорбил тетраизопальмитат**

стабильная жирорастворимая форма витамина С. Эффективно проникает в эпидермис, стимулирует синтез дермального матрикса и угнетает активность фермента тирозиназа, выравнивает тон кожи и корректирует гиперпигментацию

**Витамин Е**

мощный антиоксидант, укрепляет фотозащиту, снижает воспалительный процесс и окисление липидов кожи



Витамины С и Е работают в синергии с ретиноидами, усиливают антиоксидантный и осветляющий эффект. стимулируют синтез коллагена и эластина

PL

PEELING

## ЧТО ДАЕТ КОМБИНИРОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ФОРМ РЕТИНОИДОВ

### СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Три современных стабильных формы ретиноидов усиливают действия друг друга, работая максимально эффективно без повышения чувствительности кожи

### ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ

Комбинация форм с разной скоростью высвобождения и активации обеспечивает длительное и постепенное воздействие на кожу

### ЛУЧШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ

Сбалансированная комбинация снижает проявления раздражения и шелушения, даже у чувствительной кожи

### БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

комбинирование форм ретиноидов позволяет достичь более выраженных и устойчивых результатов в выравнивании рельефа, осветлении гиперпигментации, а также борьбе с воспалениями и возрастными изменениями





PEELING

ОСОБЕННОСТЬ

RETINOL PEELING ANGIOPHARM

Активная ретиноидная концентрация

Формы ретиноидов: RETINOL 4,9%, LIPOSOMAL RETINOL 0,5%  
HYDROXYPINACOLONE RETINOATE 0,1%, RETINYL PALMITATE 1,5%

Дополнительные активы

ПДРН, витамины С и Е для регенерации и антиоксидантной защиты

Регенерация и восстановление

ПДРН стимулирует процесс регенерации, успокаивает и увлажняет

Безопасность

Благодаря инкапсуляции и HPR – низкая раздражающая активность

Период восстановления

Короткий, комфортный для пациента

Технология доставки

Инкапсуляция для стабильности, безопасности и пролонгированного эффекта

PL

PEELING

## КОМУ ПОДХОДИТ ПИЛИНГ

### Показания к применению

#### Фото- и хроностарение

признаки снижения тургора, морщины, потеря упругости

#### Гиперпигментация

поствоспалительная, возрастная, эпидермальная мелазма

#### Акне

воспалительные элементы, комедоны, себорейная кожа

#### Фолликулярный гиперкератоз

утолщённый роговой слой, неровный микрорельеф

#### Рубцы постакне и другие атрофические рубцы

для стимуляции ремоделирования кожи

#### Подготовка к инвазивным процедурам

для улучшения проницаемости и стимуляции регенеративных процессов

### Противопоказания


- Беременность и период лактации, а также планирование беременности
- Индивидуальная непереносимость компонентов пилинга
- Нарушение целостности кожных покровов
- Тяжелые степени акне
- Дерматологические заболевания в стадии обострения (инфекционные, хронические дерматозы)
- Избыточная инсоляция кожи, в т.ч. посещение солярия во время проведения пилингов и в постпилинговом периоде
- Прием витамина А в другой лекарственной форме – во избежание передозировки
- Онкологические заболевания
- Соматические заболевания в стадии обострения
- Розацеа

PL

PEELING

## КОМУ ПОДХОДИТ ПИЛИНГ

Основная проблема	Дополнительные показания	Дополнительные показания
Первые признаки старения	Потеря сияния, неровный тон	Улучшение текстуры, восстановление сияния, профилактика старения
Гиперпигментация, постакне	Расширенные поры, гиперкератоз	Выравнивание тона, сужение пор, гладкость кожи
Акне	Постакне, себорейность	Нормализация работы сальных желёз, уменьшение воспалений, ремоделирование рубцов
Фото- и хроностарение	Поверхностная пигментация, тусклость	Мягкое обновление без выраженного раздражения, повышение упругости
Морщины, пигментация	Актиновые изменения, сухость	Восстановление упругости, осветление пигмента, стимуляция коллагена
Потеря тургора, глубокие морщины	Неровный рельеф, атрофические рубцы	Лифтинг-эффект, уплотнение дермы, улучшение микроциркуляции



PL

PEELING

## ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RETINOL PEELING ДЛЯ КОСМЕТОЛОГА



Прогнозируемый результат



Безопасный протокол, минимальный риск осложнений



Возможность индивидуальной комбинации с другими процедурами для клиента

 ANGIOPHARM



PL

PEELING

## ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RETINOL PEELING ДЛЯ ПАЦИЕНТА



Заметное улучшение тона, текстуры  
и упругости кожи



Минимальный дискомфорт во время и после  
процедуры ухода



Сокращённый реабилитационный период

PL

PEELING

### Органолептика

Пилинг в виде крема желтого цвета. Имеет специфический «ретиноловый» запах. Со временем может менять цвет на более интенсивный

### Состав

AQUA, DIMETHYL ISOSORBIDE, PROPYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 20, RETINOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, RETINYL PALMITATE, TOCOPHERYL ACETATE, PHENOXYETHANOL, LECITHIN, PHOSPHOLIPIDS, BHT, DIPROPYLENE GLYCOL, ASCORBYL TETRAISOPALMITATE, HYDROXYPINACOLONE RETINOATE, DEOXYRIBONUCLEIC ACID, BHA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL

pH

4.0–6.0

**A** ANGIOPHARM

Артикул

PL17

Объем

5\*3 мл

Цена косметолога

5550 руб



## ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ/ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА

### Вариант 1

- Провести 2–3 процедуры поверхностного пилинга ANGIOPHARM на выбор:
  - PHA-пилинг
  - АНА-пилинг с пептидами и пировиноградной кислотой
  - Азелаиновый пилинг
  - Феруловый пилинг
- Ретиоловый пилинг проводят через 7 дней после последней процедуры поверхностного пилинга

### Вариант 2

- В течение 1 месяца ежедневно использовать:
  - Крем для проблемной кожи с ретиналом MILD или
  - Крем омолаживающий с комплексом ретиноидов MILD
- Средства вводятся по методу лестницы, соблюдая все рекомендации по использованию ретиноидов
- Ретиоловый пилинг проводят через 3–4 дня после прекращения применения ретиноидов в домашнем уходе

## ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ/ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

### 1 Демакияж — средство на выбор:

- Мицеллярная вода с маслом арганы
- Лёгкое гидрофильное масло
- Очищающее гидрофильное масло

### 2 Поверхностное очищение — средство на выбор:

- Гель с аминокислотами шёлка
- Гель с молочной кислотой
- Очищающая пенка
- Очищающее молочко

После очищения тщательно просушить кожу салфеткой

### 3 Обработка предпилинговым лосьоном при помощи ватного диска

### 4 Нанесение ретиолового пилинга

- работать в перчатках
- равномерно распределить по коже, избегая периорбитальной области, глаз и слизистых
- для усиления пенетрации втирать пилинг в кожу 2 минуты
- не смывать

### 5 Время экспозиции — 6–8 часов

- по истечении времени смыть выбранным очищающим средством (см. п. 2) и перейти к постпилинговому уходу

# ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ/ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД

(продолжительность 5–7 дней, утром и вечером)

## 1 Очищение — средство на выбор:

- Гель с аминокислотами шёлка
- Гель с молочной кислотой
- Очищающая пенка
- Очищающее молочко

## 2 Тонизация — средство на выбор:

- Увлажняющий тоник
- Антикуперозный тоник

## 3 Сыворотка — средство на выбор:

- Восстанавливающая сыворотка с ПДРН
- Антикуперозная сыворотка

## 4 Барьерный крем — на выбор:

- Крем с комплексом Омега 3–6–9
- Восстанавливающий крем с церамидами
- Ламеллярный регенерирующий (восстанавливающий) крем

## 5 УТРО — обязательное применение солнцезащитного крема spf 50

PL

PEELING

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТУ

✓ Не ускорять процесс эксфолиации, не использовать скрабы, щётки и прочее

✓ Не посещать солярий

✓ Не применять косметические средства, кроме рекомендованных

✓ Все дополнительные процедуры и уход проводить только по согласованию с косметологом

### ОЖИДАЕМЫЕ РЕАКЦИИ

- эритема — до 2 дней
- возможна отёчность и чувство стянутости кожи
- на 2-й день — среднепластинчатое шелушение, которое длится до 5-7 дней

**A** ANGIOPHARM



PL

PEELING


## ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА

1 процедура раз в 3–4 недели

Курс: 3–5 процедур

Количество процедур определяется  
косметологом индивидуально, по динамике  
коррекции проблемы





8 (800) 600-73-82  
WEB@ANGIOPHARM.PRO

ANGIOPHARM.COM